



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII POLICJI W SZCZYTNO

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
e-mail: zzp@apol.edu.pl tel. 47 733 5281

NATO CAGE 2671H ISO 9001:2015 PN-EN ISO 22000:2018-08

L. dz. SZP – 369/2026

Szczytno, 30 kwietnia 2026 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 01/DŁiOI/26 na dostawę i instalację przełączników FC SAN

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym nr 01/DŁiOI/26 na dostawę i instalację przełączników FC SAN zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na dostawę i instalację przełączników FC SAN w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W toku prowadzonego postępowania, po dokonaniu ponownej analizy planu postępowań, Zamawiający stwierdził, iż planowane dostawy przełączników FC SAN, dostawy urządzeń sieciowych i infrastruktury sieciowej (na które składają się dostawy przełączników sieciowych oraz przełączników szkieletowych) stanowią dostawy podobne w rozumieniu art. 30 ust. 2 ustawy Pzp.

Wymienione powyżej dostawy charakteryzują się tożsamością przedmiotową (zbliżone przeznaczenie i funkcje techniczne), podmiotową (ten sam krąg potencjalnych wykonawców) oraz czasową (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie). W związku z powyższym, wartości tych zamówień winny zostać zsumowane na etapie szacowania wartości zamówienia.

Łączna wartość szacunkowa ww. dostaw przełączników przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że przedmiotowe postępowanie powinno zostać przeprowadzone z zastosowaniem procedur przewidzianych dla zamówień o wartościach powyżej progów unijnych (m.in. z obowiązkiem publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zachowaniem dłuższych terminów składania ofert).

Prowadzenie postępowania w trybie właściwym dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, podczas gdy ich łączna wartość te progi przekracza, stanowi wadę, która nie może zostać usunięta na obecnym etapie. Wada ta uniemożliwia zawarcie ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy (zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest konieczne i uzasadnione.

**Kanclerz
Akademii Policji w Szczytnie**

podkom. Anna Peplowska